



Tausche Altgerät

gegen moderne Feuerungstechnik

für Sie bereitgestellt von
 ofenseite.com

Camina  Schmid

Schnell und effizient...

... mit unseren variablen Einbaumöglichkeiten



Exklusiv für
folgende Modelle

SD 9 E | SH 9 G | SH 9 D
SD 11 E | SH 11 G
SH 11 D

Frontplatten-Erweiterung für Schmid Heizeinsätze

Camina & Schmid hat für die Heizeinsätze SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, SD 11 E, SH 11 G und SH 11 D eine verlängerte Frontplatte entwickelt. Das Zubehörteil aus hochwertigem Gusseisen wird einfach an der vorhandenen Frontplatte des Heizeinsatzes über vorgefertigte Befestigungen montiert. Dadurch entsteht ein Frontplattenmaß von 480 x 890 mm. Somit lassen sich viele Heizeinsätze noch einfacher austauschen.

Creation 6 – mit Abgasstutzen Ø 130 mm

Mehr Möglichkeiten durch neues Zubehör – speziell für den Austausch von Altgeräten entwickelt, sorgt der neue Abgasstutzen mit einem Durchmesser von 130 mm für mehr Flexibilität beim Arbeiten. Der Stutzen ist bereits im Werk vormontiert.



Waagerechter Abgang für niedrigen Einbau

Speziell für einen niedrigen Einbau entwickelt und erhältlich für unsere Heizeinsätze SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, SH 9 T, SD 11 E, SH 11 G, SH 11 D, SH 11 T, Change HB/RF und Profi W.

Produktvielfalt












von Camina & Schmid

Je nach Maß des alten Einsatzes, können Sie sich zwischen vielen Modellen aus dem Camina & Schmid und Olsberg Sortiment entscheiden. Die Camina & Schmid Feuerungstechnik hebt sich durch eine enorme Vielfalt von anderen Herstellern ab – sowohl in Sachen









Aussehen und Leistung, als auch das optionale Zubehör betreffend: Für eine bessere Nutzung der Heizleistung kann bei vielen Geräten z.B. die SMR Schmid Multi-Regelung, wahlweise kombiniert mit Wassertechnik, angeschlossen werden.

Emissionswerte der 1. BImSchV – Stufe 2

CO < 1250 mg/m³ | Staub < 40 mg/m³ | Wirkungsgrad > 80 % Heizeinsätze, > 75 % Kamineinsätze

Heizeinsatz	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Abgasstutzen Ø in mm	Waagerechter Abgang Ein-/Ausgang Ø 180 mm	Frontplatten- Erweiterung H + 65 mm	Außenluft- anschluss Ø in mm	Feuerungsort	Nennwärme- Leistung in kW		1. BImSchV Stufe 2
								Holz	BKB	
 SD 6 F	B 420 x H 820	B 330 x H 700 x T 450	180 (145/160)	✓	-	-	Mischbrand	6 Holz	4 BKB	✓
 SH 8 G	B 420 x H 820	B 330 x H 700 x T 450	180 (145/160)	✓	-	125	Holzbrand	8		✓
 SH 8 G/B	B 480 x H 825	B 330 x H 700 x T 460	180 (145/160)	✓	-	125	Holzbrand	8		✓
 SD 9 E	B 480 x H 825	B 410 x H 780 x T 475	180 (145/160)	✓	✓	125	Mischbrand	9		✓
 SD 11 E	B 480 x H 825	B 410 x H 750 x T 620	180 (145/160)	✓	✓	125	Mischbrand	11 Holz	7 BKB	✓
 SH 9 G	B 480 x H 825	B 410 x H 775 x T 480	180 (145/160)	✓	✓	125	Holzbrand	9		✓
 SH 11 G	B 480 x H 825	B 410 x H 745 x T 620	180 (145/160)	✓	✓	125	Holzbrand	11		✓
 SH 9 D	B 480 x H 825	B 410 x H 775 x T 500	180 (145/160)	✓	✓	-	Holzbrand	9		✓
 SH 11 D	B 480 x H 825	B 410 x H 745 x T 650	180 (145/160)	✓	✓	-	Holzbrand	11		✓
 SH 9 T	B 480 x H 825	B 410 x H 775 x T 500	180 (145/160)	✓	-	125	Holzbrand	9		✓
 SH 11 T	B 480 x H 825	B 410 x H 745 x T 650	180 (145/160)	✓	-	125	Holzbrand	11		✓

Heizeinsatz	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Abgasstutzen Ø in mm	Waagerechter Abgang Ein-/Ausgang Ø 180 mm	Frontplatten- Erweiterung H + 65 mm	Außenluft- anschluss Ø in mm	Feuerungsart	Nennwärme- leistung in kW	1. BImSchV Stufe 2
Profi 7 	B 480 x H 830	B 420 x H 790 x T 505	180 (145/160)	-	-	125 (150)	Holzbrand	7	✓
Profi 12 	B 480 x H 830	B 420 x H 790 x T 655	180 (145/160)	-	-	150 (125)	Holzbrand	12	✓
Concept 9 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 495	180 (145/160)	-	-	-	Holzbrand	9	✓
Concept 12 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 665	180 (145/160)	-	-	-	Holzbrand	12	✓
Creation 6 	B 360 / 360 x H 640 / 670	B 300 x H 545 x T 420	160 (130)	-	-	-	Rostfeuerung	6	✓
Creation 9 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 490	180 (145/160)	-	-	-	Rostfeuerung	9	✓
Creation 11 	B 420 / 480 x H 790 / 830	B 370 x H 680 x T 660	180 (145/160)	-	-	-	Rostfeuerung	11	✓
Format 6 	B 420 x H 790	B 330 x H 600 x T 470	160 (145)	-	-	-	Rostfeuerung	6	✓
Format 9 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 497	180	-	-	-	Rostfeuerung	9	✓
Format 11 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 647	180	-	-	-	Rostfeuerung	11	✓
JU 9 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 470	180	-	-	-	Rostfeuerung	9	✓
JU 11 	B 480 x H 835	B 415 x H 760 x T 620	180	-	-	-	Rostfeuerung	11	✓
Change HB 	B 390 / 420 / 480 x H 790 / 790 / 820	B 325 x H 710 x T 490	180 (145/160)	✓	-	125	Holzbrand	8	✓
Change RF 	B 390 / 420 / 480 x H 790 / 790 / 820	B 325 x H 710 x T 490	180 (145/160)	✓	-	125	Rostfeuerung	8	✓

Kamineinsatz	Frontmaße in mm	Korpusmaße in mm	Abgasstutzen Ø in mm	Waagerechter Abgang Ein-/Ausgang Ø 180 mm	Frontplatten- Erweiterung H + 65 mm	Außenluft- anschluss Ø in mm	Nennwärme- Leistung in kW	1. BImSchV Stufe 2
Lina 5557 s 	B 550 x H 570	B 660 x H 1215 x T 515	180	-	-	125 (150)	7	✓
Lina 6751 s 	B 670 x H 510	B 750 x H 1305 x T 515	180	-	-	125 (150)	9	✓
Lina 7357 s 	B 730 x H 570	B 810 x H 1275 x T 515	200	-	-	150	9	✓
Pano 5557 s 	B 550 x H 570	B 581 x H 1215 x T 501	180	-	-	125 (150)	7	✓
Pano 6745 s 	B 670 x H 450	B 710 x H 1095 x T 542	180	-	-	125 (150)	9	✓
Pano 6757 s 	B 670 x H 570	B 710 x H 1215 x T 542	180	-	-	125 (150)	9	✓
Ronda 5557 s 	B 550 x H 570	B 560 x H 1215 x T 570	180	-	-	125 (150)	7	✓
Ronda 6757 s 	B 670 x H 570	B 710 x H 1215 x T 590	180	-	-	125 (150)	9	✓

Tausche Altgerät gegen neue Camina & Schmid Feuerungstechnik!

Anhand der folgenden Liste erhalten Sie einen Überblick über viele Geräte, die eine Übergangsfrist bis 2020 haben und gegen Kamin- und Heizeinsätze oder Kaminkassetten der Camina & Schmid Feuerungstechnik ausgetauscht werden können. Natürlich ist nicht jede Feuerungstechnik automatisch für jedes Altgerät geeignet. Deshalb haben wir hier die wichtigsten Anhaltspunkte für Sie.

Entscheidende Faktoren für den Austausch:

Frontplatte Tauschgerät	≥	Frontplatte Altgerät
Höhe Tauschgerät	≤	Höhe Altgerät
Breite Tauschgerät	≤	Breite Altgerät
Tiefe Tauschgerät	≤	Tiefe Altgerät

Wichtiger Hinweis!

Die gelisteten Austauschgeräte sind lediglich mögliche Empfehlungen! Bitte prüfen Sie unbedingt die technischen Daten des Ursprungs- und Austauschgerätes. Die Maße vergleichen Sie mit der Liste. Detaillierte Informationen und Zeichnungen zu den Einsätzen von Camina & Schmid erhalten Sie auf unserer Internetseite: www.camina-schmid.de

Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Buderus	123	2014	B 460 x H 890	B 400 x H 835	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Concept 9, Creation 6, Format 6, Change HB/RF
	124	2014	B 480 x H 890	B 420 x H 835	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	125	2014	B 510 x H 980	B 430 x H 915	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	126	2017	B 530 x H 1040	B 450 x H 980	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	127	2017	B 650 x H 1080	B 540 x H 1030	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	171.1/176.1	2017	B 460 x H 890	B 380 x H 750	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB/RF
	172/177	2014	B 460 x H 890	B 414 x H 825	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Concept 9, Creation 9, Format 9, Change HB/RF
	172.1/177.1	2017	B 460 x H 890	B 415 x H 825	SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	173/178	2014	B 510 x H 980	B 430 x H 940	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	173.1/178.1	2017	B 510 x H 980	B 430 x H 940	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	DH 1	2017	B 420 / 470 x H 790 / 895	B 385 x H 692	Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB/RF
	DH 1.1	2017	B 420 / 470 x H 790 / 895	B 385 x H 692	Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB/RF
	DH 2	2017	B 470 x H 895	B 414 x H 778	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Concept 9, Creation 9, Format 9, Change HB/RF
	DH 2.1	2017	B 470 x H 895	B 414 x H 778	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Concept 9, Creation 9, Format 9, Change HB/RF
	DH 2.2	2020	k. A.	B 414 x H 778	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF
	DH 2.3	2020	k. A.	B 414 x H 827	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF
	DH 3	2017	B 520 x H 1040	B 450 x H 968	SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 D, Profi 7, Format 9, JU 9, Change HB/RF
	DH 3.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, Change HB/RF

Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Buderus	DH 3.2	2020	k. A.	B 450 x H 968	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DH 3.3	2020	k. A.	B 450 x H 971	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DIWO 8	2020	B 480 x H 835	B 442 x H 874	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DIWO 8.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	DIWO 9	2020	k. A.	B 442 x H 763	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF
	DIWO 9.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF
	DIWO 10	2020	B 480 x H 900	B 442 x H 847	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF
	DIWO 10.1	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Brunner	HBO 2s	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/MB
	HTE 8	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/MB
	HTE 11	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/MB
	KDE 7	2020	B 420 / 470 x H 790 / 985	B 385 x H 692	Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Esch	HE 9	2020	B 480 x H 820	B 410 x H 800	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB/RF
	HE 13	2020	B 480 x H 820	B 410 x H 800	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB/RF
	Varitherm 12	k.A	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF
	Varitherm 16	k. A.	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Creation 6, Change HB/RF
	Coburg 7 E	k.A	B 420 x H 791	B 370 x H 715	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
	Coburg 7 L	k. A.	B 420 x H 790	B 370 x H 720	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
	Coburg 11 E	k.A	B 420 x H 790	B 370 x H 720	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
	Coburg 11 L	k. A.	B 420 x H 790	B 370 x H 720	Concept 9, Concept 12, Creation 6, Creation 9, Creation 11, Change HB / RF
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Kago	Garanta 600	2020, 2024	B 660 x H 660	B 660 x H 660 x T 390	Kaminkassette nach Maß
	Garanta 601, 602	2020, 2024	B 660 x H 660	B 660 x H 660 x T 390	Kaminkassette nach Maß
	Garanta 603	2020, 2024	B 660 x H 660	B 660 x H 660 x T 390	Kaminkassette nach Maß
	Goliath ohne Dom	2020, 2024	B 680 x H 500	B 680 x H 500 x T 510	Kaminkassette nach Maß
	Genius gerade	2024	B 550 x H 570	B 550 x H 1300 x T 440	Lina 5557 s
	Genius prisma	2024	B 550 x H 570	B 550 x H 1300 x T 535	Pano 5557 s
	Genius rund	2024	B 550 x H 570	B 550 x H 1300 x T 540	Ronda 5557 s
	HBO 1	2024	k. A.	k. A.	SH 9 D, SD 9 E, SH 9 G
	HBO 2	2024	k. A.	k. A.	SH 11 D, SD 11 E, SH 11 G

Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Kandern	21 B	2014	B 480 x H 820	B 415 x H 750	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, Change HB / RF
	22 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB / RF
	23 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB / RF
	24 B	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SH 9 G, Creation 6, Format 6, JU 9, Change HB / RF
	31 B	2014	B 480 x H 820	B 415 x H 750	SH 8 G, SH 9 D, SH 8 G/B, SD 9 E, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Change HB / RF
	32 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	33 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	34 B	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	41 B	2014	B 480 x H 890	B 415 x H 860	SH 8 G, SD 9 E, SH 8 G/B, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 9, Format 9, JU 9, Change HB / RF
	42 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	43 B	2017	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	44 B	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Kaschütz	Joka H 6 / A	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, Format 6, Change HB / RF
	Joka H 6 / A-HB	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, Format 6, Change HB / RF
	Joka H 8 / A-HB	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, Format 6, Change HB / RF
	Joka HDE	2014	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 9 G, Change HB / RF
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Leda	K 13	2014	B 420 x H 830	B 360 x H 795	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G / B, Creation 6, Format 6, Change HB / RF
	K 16 S	2017	B 470 x H 895	B 360 x H 850	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G / B, Creation 6, Format 6, Change HB / RF
	H30 ZF	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G / B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H31 K ZF	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H33	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H62	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
	H63	2020	k. A.	k. A.	SD 6 F, SH 8 G, SH 8 G/B, SD 9 E, SD 11 E, SH 9 G, SH 11 G, SH 9 D, Profi 7, Concept 9, Creation 6, Creation 9, Format 6, JU 9, JU 11, Change HB / RF
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Olsberg	Prismo 650 / 450	2020	k. A.	k. A.	Pano 6745 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Prismo 650 / 575	2020	k. A.	k. A.	Pano 6757 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Prismo 770 / 575	2020	k. A.	k. A.	Pano 6757 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Prismo 770 / 575	2020	k. A.	k. A.	Pano 6745 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Rundo 670 / 575	2020	k. A.	k. A.	Ronda 6757 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel

Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Olsberg	Classico 670 / 450	2020	k. A.	k. A.	Lina 6745 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Classico 744 / 575	2020	k. A.	k. A.	Lina 7357 – Besonders schneller Austausch dank passender Gusskuppel
	Trepor 6 TD	2020	k. A.	k. A.	Format 6
	Triffels 8	2017	k. A.	k. A.	Format 6
	Wachenburg 9	2020	k. A.	k. A.	Format 9
	Wachenburg 13	2020	k. A.	k. A.	Format 11
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Ortrand	E 2020	2014	B 370 x H 640	B 310 x H 610	Creation 6 mit FP 360 x 640 (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 2050	2014	B 370 x H 640	B 310 x H 610	Creation 6 mit FP 360 x 640 (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 3010	2014	B 480 x H 790	B 420 x H 650	SD 9 E (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 3020	2014	B 480 x H 790	B 420 x H 750	SD 9 E (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
	E 4020	2014	B 480 x H 945	B 420 x H 900	SD 9 E, Format 9 (evtl. Blendrahmen / Zusatzblende erforderlich)
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Rösler	Titan K 1	2014	B 520 x H 880	B 500 x H 1090	SD 9 E, SH 9 D, Profi 7
	Titan C	2014	B 470 x H 850	B 350 x H 820	SD 9 E, SH 9 D, Profi 7
Hersteller Altgerät	Gerätetyp	Ende der Übergangsfrist zum 31.12.	Frontplattenmaße in mm	Korpusmaße in mm	Camina & Schmid Austauschgerät*
Wodtke	KE 02	2014	B 520 x H 895	B 420 x H 850	SD 6 F, SH 9 D, Profi 7

Alt gegen Neu-Aktion



Videos, Erklärungen und die
Übergangfristen finden Sie unter:

www.camina-schmid.de

Wir beraten Sie gerne!

Stempel



**Camina & Schmid Feuerdesign und Technik
GmbH & Co. KG**

Gewerbepark 18
DE-49143 Bissendorf

Tel. +49 5402-70 10 10
Fax +49 5402-70 10 70

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de



Mehrfach ausgezeichnete Qualität



für Sie bereitgestellt von
 **ofenseite.com**