Kamineinsatz aus Stahl KRATKI BLANKA 8 kW Ø 160

Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	**Vorderseite**
Nennleistung (kW)	**8**
Heizleistungsbereich (kW)	**7.5 - 11.0**
Thermischer Wirkungsgrad (%)	**78**
Abgastemperatur (oC)	**284**
Maximale Knüppellänge (cm)	**30**
Minimal erforderliche aktive Fläche der Einlassgitter (cm2)	**≥500**
Minimal erforderliches aktives Feld der Auslassgitter (cm2)	**≥700**
Durchmesser des Rauchgasauslasses	**150**
Durchmesser des Lufteinlasses (mm)	**125**
FARBE	**Schwarz**
SCHLIEßEN	**Nein**
Oberflächenmaterial	**Stahl**
Türöffnung	**Links**

Energetische Effizienz

Energieklasse	**A**
EEI	**102**
Saisonale Energieeffizienz (%)	**68**
Heizleistung für Raumheizung (kW)	**8**
CO-Emission (bei 13 % O2) ≤ in % angegeben	**0.09**
CO-Emission (mg/m3)	**1210**
Pollenemission (mg/m3)	**36**
NOx-Emission (mg/m3)	**122**
OGC-Emission (mg/m3)	**102**
Abgasmassenstrom (g/s)	**8.7**

Zertifizierungen / Konformität

Atteste	**Ökodesign, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Ausrüstung	**Asche, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**
VORDER-	**Stahlfront mit Keramikglas**
Brennstoffart	**Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)**
Anzahl der Stück in einer Packung.	**2**
EAN	**5901350047637**

Physikalische Parameter

Breite (cm)	**45**
Höhe (cm)	**100.9**
Tiefe (cm)	**40.7**
Gewicht (kg)	**115.9**


410
Ø158
222-239
450
172
406
344
610
1022
Ø 123
450
539
1030